

Olajfolt eltávolítás

Autópályákon, versenypályákon, utakon, közterületeken az olajfolyásokból eredő károkat is maradéktalanul el tudjuk hárítani. A tisztítás során a felület pórusaiba beszívódott olajszenyeződés is teljesen eltűnik.



Hungaroring F 1 futam előkészületek



Aszfalt tapadás javítás



Olajjal szennyezett térkő



A megtisztított felület

Mefelelő tisztító cég kiválasztásának szempontjai


A tisztítószer szakszerűtlen alkalmazása és a helytelen eljárás a felület maradandó károsodásához vezethet.

Ezért mindenképp tanácsos a felületkezelést szakképzett személyzetre bízni.

- A különböző graffiti-szennyeződések ismerete
- A különböző felületek(kövek, vakolatok, festett felületek) ismerete
- Teljes rendszer (eltávolító, árnyékeltávolító, speciális eltávolítók és védőrétegek különböző felületekre)
- Az eltávolítás során szerzett hazai és lehetőség szerint nemzetközi tapasztalatok, referenciák
- Dolgozók megfelelő képzése
- Környezetbarát termékek használata
- Megfelelő géppark



Olajsár eltávolítás



Üzemcsarnok kövezete tisztítás előtt és után

Térkő tisztítás

Speciális gépek segítségével komplett sétáló utcákat, játszótereket, sportlétesítményeket könnyedén és gyorsan tisztíthatunk meg úgy, hogy a burkolatokból a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatók, s így az eredetihez közeli állapotot visszaállítjuk. Nagy teljesítményű takarítógépekkel rágógumik, olajfoltok eltávolítását végezzük, illetve elkoszolódott térkövek takarítását vállaljuk.



A szennyezett és a megtisztított felület



Tisztítás gránit burkolaton



Tisztítás sportpályán



és autópályán

Tisztelettel:

Varga József
Ügyvezető
+36 20 946-7997

Kiadva: Gencsapáti 2010 január havában